


معرفی شاهکار سخت افزاری شرکت TeVii

کارت رسیور کامپیوتری ۲ تیونره مدل TeVii S480 PCI-express


تغییرات مداوم و سریع فن آوری در عرصه ارتباطات و ماهواره ، ارائه محصولات به روز و منطبق با این نوع تکنولوژی امکان استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود و بهره گیری از این تکنولوژی را مهیا میسازد. همواره مصرف کنندگان تجهیزات ماهواره مایلند تا از بهترین و کاملترین آنها استفاده نمایند تا در این رهگذر هرآنچه را که دوست دارند تجربه کنند. شرکت TeVii از آن دسته تولید کنندگان سخت افزار ستلایت است که به خوبی تمامی نیازهای مصرف کنندگان کارت های رسیور (DVB-S) را پاسخ گو میباشد. با توجه به سیر تولیدات متنوع و کلاس A این شرکت و بخش بسیار قوی تحقیق و توسعه (R&D) در ارائه جدیدترین سخت افزارهای روز بی شک میتوان گفت شرکت TeVii در حال حاضر پیشگام در این صنعت است. این شرکت محصولاتی را به بازار ارائه نموده است که دیگر تولید کنندگان شاید به این زودی قادر به تولید آن نباشند. حال شرکت TeVii با ارائه یک محصول جدید دیگر از مرز محصولات معمولی گذشته و پا به عرصه حرفه ای گذاشته است.



رسیور کارت مدل **TeVii S480 Dual Tuner** یک کارت رسیور کامپیوتری کاملاً استثنایی میباشد که به شما امکان دریافت همزمان ۲ فرکانس مختلف را به شما بصورت Realtime میدهد . شرکت TeVii با محصول جدید خود این کار را برای همگان ممکن و انقلابی در تجهیزات دریافت از ماهواره ایجاد نموده است. به جرات می توان گفت این کارت رسیور جدید کامپیوتری شرکت TeVii یک نسل از تمامی کارت های دی وی بی موجود در بازارهای جهانی بالاتر هست و قابلیت هایی در این کارت گنجانده شده که تاکنون با هیچ کارت دیگری تجربه نشده است . استفاده از آخرین و بروزترین قطعات سخت افزاری نظیر بهترین چیپست ها و باکیفیت ترین و بروزترین تیونرهای سیلیکونی و قطعات با کیفیت مطلوب تایوانی , این کارت را به یک شاهکار بدل کرده که با هیچ کارت DVB-S2 دیگری قابل قیاس نیست.

The TeVii S480 Dual DVB-S2 PCIE can receive 2 digital TV channels simultaneously!

رسیور کارت TeVii S480 میتواند دریافت کند تصویر دیجیتال ۲ کانال تلویزیونی را بصورت همزمان



در تصویر فوق شما مشاهده میکنید که همزمان از یک Tuner توسط نرم افزار ProgDVB در حال تماشای کانال تلویزیونی دیجیتال و از یک Tuner دیگر در حال دریافت همزمان یک سیگنال اینترنتی توسط نرم افزار TeVii Data میباشیم. این سیستم به شما اجازه میدهد که در حالی که کانال مورد علاقه خود را از Tuner A در حال مشاهده هستید ، بتوانید همزمان از Tuner B در حال کار با اینترنت پرسرعت ماهواره ای باشید ، که این کار توسط کارتهای DVB تک تیونر عملاً ممکن نیست

Full MPEG 2 & AVC/H.264 HDTV support & Fully compatible with Windows Media Center

کارت **TeVii S480** کاملاً پشتیبانی میکند دریافت کانالهای با کیفیت بالای **HD** و سازگار با نرم افزار Windows Media Center که از نرم افزارهای سیستم عامل ویندوز ۷ میباشد

متقاضیان این کارت باید توجه داشته باشند برای تهیه این رسیور کارت کامپیوتری باید یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات سخت افزاری زیر در اختیار داشته باشند که شرکت سازنده TeVii اعلام کرده است

- Microsoft Windows XP / Vista / 7**
- 2.0GHz CPU (2.4GHz for HDTV)**
- 256M RAM (1GB for HDTV)**
- VGA card with at least 128MB memory**
- Microsoft Direct X 9.0C or above**
- Sound card or on-board sound chip**
- One free PCI Express X1 slot**

همانطور که مشاهده میکنید سخت افزار مورد نیاز نسبت به شرکتهای سازنده دیگر بسیار سطح پایین تر را میطلبد که نشان از پردازش سخت افزاری خوب تراشه های این مدل کارت میباشد و کمترین CPU Usage و فشار را به یک سیستم وارد میکند و پردازش کاملاً توسط کارت رسیور صورت میگیرد




همانطور که در عکس فوق مشاهده میکنید محتویات بسته بندی رسیور کارت را شاهد هستید. قابل ذکر میباشد که Remote Control کارتهای شرکت TeVii زیباترین و کامل ترین Remote Control را دارا میباشد که کلیدهای کاربری برای نرم افزار Windows Media Center نیز بروی آن تعبیه شده است. توجه داشته باشید محصولات شرکت TeVii تماماً ساخت کشور TAIWAN میباشد و روی بسته بندی و کارتن محصولات جمله **MADE IN TAIWAN** به چشم میخورد

Package Includes



نشانی وب سایت رسمی شرکت TeVii عبارت است از www.tevii.com

شما میتوانید برای دانلود جدید ترین دارابورهای نرم افزار برای تمامی ویندوزهای مختلف را از وب سایت رسمی شرکت سازنده دانلود بفرمایید



کارت TeVii مدل **S480** بروی درگاه PCI-express نصب و راه اندازی میشود ، لذا هنگام خرید این مدل حتماً از وجود درگاه PCI-express بروی Mainboard رایانه خود مطمئن شوید. در صورتیکه آشنایی و اطلاعات ندارید میتوانید به دفترچه راهنمای MainBoard خود و یا با شخص و شرکت فروشنده رایانه خود تماس بگیرید و در این مورد معلومات کسب بفرمایید. همانطور که در عکس فوق مشاهده میفرمایید در انتهای کارت رسیور کامپیوتری TeVii S480 یک درگاه اتصال برق ۴ پایه میباشد ، که دارنده این کارت باید حتماً یکی از کابلهای خروجی از منبع تغذیه خود را به این درگاه متصل کند.

این رسیور کارت کامپیوتری با تمامی نرم افزارهای دانلود آفلاین نظیر Skygrabber و Skynet سازگاری کامل دارد و دارای فایل [Streamreader.dll](#) برای کار با نرم افزارهای متنوع Skynet میباشد

همچنین با نرم افزارهای مشاهده کانالهای تلویزیونی نظیر ProgDVB – DVBViewer – DVBDream نیز سازگار دارد و شناسایی میشود و میتوانید برای باز کردن کانالهای کارتی از طریق خرید اشتراکهای ملقب به اشتراکهای CCCAM و یا توسط دانگل با اتصال به یکی از Tunerها عمل باز کردن کانالهای کارتی را نیز انجام دهید. دقت داشته باشید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید و تهیه این محصول با نمایندگی فروش این محصول در ایران "سایت مرجع دی وی بی ایران" به نشانی <http://dvbs2.hourb.com> از طریق پست الکترونیک و یا تلفن های مندرج در سایت تماس حاصل بفرمایید.





نکات تکمیلی در مورد کارت TeVii S480 Dual Tuner


کارت دارای استاندارد سازگاری با محیط زیست از سازمان RoHS میباشد

رسیور کارت نامبرده دارای تعداد ۲ عدد MAC آدرس مجزا میباشد

رسیور کارت با تمامی سیستم عاملهای ویندوز / لینوکس سازگاری کامل دارد X86 , X64

هر رسیور کارت کامپیوتری TeVii S480 داری شماره سریال بوده و در بسته بندی پلمپ و اصل کارت در یک پلاستیک ضد شوک الکتریسیته ساکن (Anti Static) عرضه میشود

تراشه های الکترونیکی این رسیور کارت جدیدترین سری تراشه های دمولاتور فرکانسی در سطح مگاهرتز میباشد که در عکس زیر مشاهده میکنید.



این کارت برای اولین بار توسط [سایت مرجع دی وی بی ایران](#) به ایرانیان تقدیم و عرضه میشود

